



Feira da Borracha

CATÁLOGO

PRODUTOS E SERVIÇOS



SOMOS ESPECIALISTAS EM MANUTENÇÃO E PRODUTOS INDUSTRIAIS

TRABALHAMOS ENTENDENDO AS NECESSIDADES DOS NOSSOS CLIENTES, ENTREGANDO ÀS INDÚSTRIAS AS MAIS AVANÇADAS TECNOLOGIAS DOS NOSSOS FORNECEDORES E MANTENDO-AS ATUALIZADAS, SEMPRE COM FOCO NO AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E REDUÇÃO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO.

OFERECEMOS SOLUÇÕES DISPONIBILIZANDO EQUIPES ALTAMENTE CAPACITADAS

TRANSMISSÃO DE POTÊNCIA POR CORREIAS

Recalculamos a transmissão utilizando correias que transmitem mais torque e potência, reduzindo o consumo de energia elétrica.

TRANSMISSÃO DE FLUIDO HIDRÁULICO

Prensamos mangueiras com conexões **Danfoss Aeroquip** classe zero de vazamento, reduzindo o consumo de óleo, riscos de incêndio e acidentes.

TRANSMISSÃO DE FLUIDO INDUSTRIAL

Mangueiras especificadas com metodologia que permite perfeita adequação ao meio transmitido, ambiente externo e com certificado de prensagem.

SUCÇÃO DE VAPORES INDUSTRIAIS

Ampla *know-how* com consultores especializados em oferecer a melhor solução para aplicações, das mais abrasivas às com maiores temperaturas.

OUTRAS SOLUÇÕES


- Rodas e Rodízios;
- Lençol e Pisos de borracha;
- Adesivos, Travamento e Vedações Químicas;
- Vedações e Guarnições especiais.



TECNOLOGIA DE TRAVAMENTO DE SEGURANÇA NORD-LOCK®

NORD-LOCK®



Projetada para proteger os elementos de fixação em condições extremas de vibração evitando que os parafusos se afrouxem.



As arruelas da Nord-Lock fixam uniões aparafusadas por meio de tensão, em vez de atrito. O sistema tem um par de anilhas com dentes radiais externos e cunhas internas.

A SOLUÇÃO ORIGINAL DE TRAVAMENTO COM EFICIÊNCIA COMPROVADA

- Utiliza um princípio efetivo: **geometria**;
- O segredo está nos ângulos: o ângulo da cunha "α" é maior do que o ângulo da rosca, "β", um efeito de cunha é criado, o que evita que o parafuso gire e afrouxe;
- Para soltar o parafuso é necessário tensioná-lo;
- Juntas fixas, mesmo sujeita a vibrações extremas ou cargas dinâmicas.



SISTEMA DE DETECÇÃO DE VAZAMENTOS

POR ACASO SUA EMPRESA TEM PROBLEMAS COM VAZAMENTOS HIDRÁULICOS?

Você é surpreendido por quebras em mangueiras hidráulicas quando você mais precisava do equipamento funcionando?

Entre em contato com nossa equipe e veja como podemos ajudar e tomar ações antes das quebras e apontar vazamentos indesejados, fazendo as trocas de mangueiras na hora correta.


NOVA LINHA NO PORTFÓLIO DA FEIRA DA BORRACHA: REGULADORES E VÁLVULAS DA CASHCO.

Importadas direto da matriz, com entrega eficiente e faturamento aqui por nossa empresa no Brasil. Sem nenhuma burocracia na sua aquisição. Entre em contato com nossa equipe comercial.



MUITO RUÍDO EM SUAS TRANSMISSÕES?

Os ruídos causados por suas transmissões podem tornar-se altos a ponto de interferir na saúde de seus colaboradores.



AINDA ESTÁ PRESO ÀS ANTIGAS TECNOLOGIAS?

Transmissões por correntes requerem o uso de lubrificantes e muita manutenção, deixando sua operação menos eficiente.



CONTI® SILENTSYNC

A correia **SilentSync** da **Continental** é mais do que um sistema de transmissão por correia. É um poderoso *upgrade* para os sistemas convencionais, com um acréscimo de 80% na capacidade de transmissão, condutividade estática e, ainda assim, 19dB mais silenciosa, pois, o desenho dos dentes helicoidais elimina o efeito polígono, reduzindo a vibração em até 20%.


Entre em contato com a **Feira da Borracha**, envie os dados de sua transmissão e surpreenda-se com os resultados que a correia **SilentSync** pode promover em sua produção.

CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON

A correia sincronizadora **Synchrochain Carbon** da **Continental** para aplicações EXTREMAS é excelente na substituição de transmissões por correntes e aumenta significativamente a performance da transmissão, principalmente em aplicações com alto torque.

Entre em contato com a **Feira da Borracha**, envie os dados de sua transmissão e surpreenda-se com os resultados que a correia **Synchrochain Carbon** pode promover em sua produção.

MENOR RUÍDO



CARACTERÍSTICAS

- Ruído muito baixo;
- Anti-vibração;
- Temperatura de -30°C até 130°C;
- Aumento de performance;
- Aumento da vida útil da transmissão;
- Requer ZERO manutenção;
- Resistente à óleo e graxa;
- Condutividade elétrica de acordo com a ISO 9563.



CARACTERÍSTICAS

- Temperatura de -55°C até 80°C;
- Aumento de performance;
- Aumento da vida útil da transmissão;
- Requer ZERO manutenção;
- Resistente à óleo, graxa e combustíveis;
- Condicionalmente resistente ao ácido e lixívia;
- Matéria-prima e produção livre de silicone;
- Adequada para tensores reversos;
- Suporta até 40m/s.



TORRE DE RESFRIAMENTO MOTOR ELÉTRICO 75CV




**CORREIA 6 CANAIS - PERFIL CX93
POTÊNCIA 120hp**

CORREIA TORQUE-TEAM 6/CX93 R\$ 435,00

CJ. POLIAS 6 CANAIS PERFIL C
C/ BUCHA CÔNICA QD R\$ 3.612,00

TOTAL INVESTIDO NA TROCA R\$ 4.047,00

1 ano 140mm



CORREIAS



- EM V
- TORQUE-TEAM
- CLÁSSICAS (A/B/C/D/E)
- HY-T (3V/5V/8V)

- SINCRONIZADORAS EM BORRACHA
- POLIURETANO (PU)
- SINCRONIZADORAS ESPECIAIS

NOVA PROPOSTA

**CORREIA SYNCHROCHAIN CARBON
2520 14M 20 - POTÊNCIA 138hp**

CORREIA SYNCHROCHAIN CARBON R\$ 760,00


CJ. POLIAS SINCRONIZADORAS PERFIL 14M
C/ BUCHA CÔNICA QD R\$ 1.920,00

TOTAL INVESTIDO NA TROCA R\$ 2.680,00

2 anos 22mm



SINCRONIZADORAS
COM COBERTURAS



PARA TRANSPORTE E ACESSÓRIOS
(GRAMPOS/TALISCAS/CANECAS)



RETORNO SOBRE INVESTIMENTO (ROI)

ECONOMIA EM 2 ANOS

R\$ 4.482,00¹ - R\$ 2.680,00 = R\$ 1.802,00

¹ Total das trocas das polias e correias no primeiro ano e troca das correias apenas no segundo ano, considerando durabilidade média de 1 ano das correias.

DEMAIS GANHOS NA TRANSMISSÃO

- MAIOR EFICIÊNCIA NA TRANSMISSÃO;
- AUMENTO DO MTBR DO EQUIPAMENTO;
- AUMENTO DA CONFIABILIDADE PARA PRODUÇÃO;
- MAIOR DISPONIBILIDADE DA MÁQUINA.



As correias **Sychrochain Carbon** transmitem até 98% da potência total, enquanto as correias em V, até 80%. Quando as correias sincronizadoras transmitem mais potência, as polias podem ser mais estreitas, tornando-as mais leves e fazendo com que o motor trabalhe com mais alívio, consumindo assim, menos energia elétrica, poupando esforços sobre todos os componentes da transmissão e aumentando sua vida útil.

BENEFÍCIOS

- **Maior vida útil da correia;**
- **Aumento da vida útil dos rolamentos, mancais, entre outros;**
- **Redução do valor de compra do conjunto de correias e polias;**
- **Menor consumo de energia elétrica.**

POLIAS




RODAS DENTADAS



EM V



SINCRONIZADORAS



EQUIPAMENTOS

- ALINHAMENTO À LASER
- MEDIDOR DE TENSÃO DIGITAL
- MEDIDOR DE TENSÃO MANUAL
- GABARITOS



SERVIÇOS EXCLUSIVOS



Feira da Borracha

Cliente: FEIRA DA BORRACHA DE
Cód. FB: 95206309
Item Cliente: 910052773
Descrição MANG HD 2807-10 X 2000MM
Pedido FB: 0000358281
Ped. Cliente: 3442543523
Data:
Equipamento: MODELO1
Posição: MODELO1

FB
TRACK

- MANGUEIRA HIDRÁULICA SEMPRE NO PONTO CERTO;
- MÁQUINAS MAPEADAS POR PONTOS;
- MANGUEIRAS ETIQUETADAS;
- REPOSIÇÃO SEM A NECESSIDADE DE LEVANTAMENTOS.

**SUAS MANGUEIRAS
NUNCA MAIS SERÃO INSTALADAS
NO LOCAL ERRADO!**



ESTAMOS SEMPRE PRÓXIMOS

FB ON SITE

COM UMA ESTRUTURA DE MONTAGEM DEDICADA À SUA EMPRESA, LEVAMOS NOSSA OFICINA ATÉ A SUA PLANTA, POR PERÍODO INTEGRAL, SOLICITAÇÃO E EM PARADAS DE MANUTENÇÃO.



IMAGEM ILUSTRATIVA

- TÉCNICOS E OPERAÇÃO;
- TENSIONAMENTO E ALINHAMENTO DE POLIAS E CORREIAS;
- INSTALAÇÃO DE CORREIAS PLANAS, SINCRONIZADORAS;
- CÁLCULO DE TRANSMISSÃO DE POTÊNCIA;
- OTIMIZAÇÃO DE ESTOQUE CONFORME SUA DEMANDA.

TREINAMENTO DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO



MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDRÁULICOS



Mangueiras e terminais hidráulicos para todas as aplicações: baixas, médias, altas e super alta pressão. Montados sob medida e devidamente identificados para a organização de seu almoxarifado.

Distribuidor autorizado:

Danfoss



INDÚSTRIA DE PNEUMÁTICOS

Somos especialistas em Indústria de Pneumáticos, atendendo a maioria das empresas instaladas no Brasil. Possuímos amplo estoque de mangueiras para vapor, muito utilizadas nas vulcanizadoras de pneus e prensas, dentre outras.

TROCA COM FREQUÊNCIA SUAS MANGUEIRAS DE VAPOR?

As mangueiras **Danfoss Aeroquip** são as melhores soluções para sua indústria, com eficiência comprovada em diversos fabricantes de pneus em todo o Brasil.



DANFOSS AEROQUIP TERMINAIS REUTILIZÁVEIS EM LATÃO

O latão é mais resistente à corrosão do que o aço carbono, material utilizado na maioria das conexões, o que aumenta a durabilidade do conjunto de mangueiras e conexões.


Entre em contato a **Feira da Borracha** e converse com nossos especialistas sobre os diversos casos de sucesso da mangueira **Danfoss Aeroquip**.



TECNOLOGIA DE REVESTIMENTO DURA-KOTE DANFOSS AEROQUIP

Os terminais e adaptadores hidráulicos da Danfoss Aeroquip duram até 3X mais do que adaptadores e terminais hidráulicos convencionais, em aço carbono, devido ao revestimento DURA-KOTE.

O **DURA-KOTE** da **Danfoss Aeroquip** oferece até 1.000 horas de proteção contra corrosão. É um grande passo para aumentar a vida útil de uso das peças em situações extremas.




Comparativo entre a corrosão de adaptadores de aço carbono após 650 horas em teste de spray de água salina.

NOSSAS MANGUEIRAS DA DANFOSS AEROQUIP SUPERAM AS NORMAS EM PRESSÃO, TEMPERATURA E RAIOS DE CURVATURA

VANTAGENS DANFOSS AEROQUIP EM COMPARAÇÃO AO CONCORRENTE

MANGUEIRA	PRESSÃO TRABALHO	PRESSÃO RUPTURA	RAIO CURVATURA	TEMPERAT. TRABALHO
1 Trama Aço SAE100R1AT EN853 1SN	35% maior	35% maior	até 50% menor	20% maior
2 Tramas Aço SAE100R2AT EN857 2SC	22% maior	22% maior	até 50% menor	26% maior
4 Tramas Aço SAE100R12AT EN856 R12	47% maior	47% maior	até 50% menor	

DANFOSS



MENOR RAIOS DE CURVATURA - MAIOR FLEXIBILIDADE

As mangueiras da linha Premium da Danfoss Aeroquip, que atendem as normas SAE100R12, SAE100R13, SAE100R15 entre outras da linha **X-FLEX**, são até 38% mais flexíveis do que o exigido pelas normas, facilitando a montagem e aumentando a vida útil do produto quando instaladas em equipamentos que tem qualquer tipo de movimentação.

ENGATES DE REFINARIA



- AÇO INOX
- AÇO CARBONO
- ALUMÍNIO
- POLIPROPILENO
- LATÃO
- BITOLAS DE 1/2" A 6"

VÁLVULAS




CONEXÕES TUPY



ESPIGÕES E ENGATES RÁPIDOS



VEDAÇÕES PARA CILINDROS HIDRÁULICOS E RETENTORES



SEU NEGÓCIO DEMANDA MÁXIMA HIGIENE?

Na Indústria Alimentícia, a limpeza é crucial. Uma mangueira com a superfície porosa pode prejudicar sua fábrica em sua próxima inspeção.

MAIOR ESFORÇO


MENOR ESFORÇO



CONTITECH EXTREMEFLEX™ BEVERAGE

A mangueira **ExtremeFlex™ Beverage** da **Continental** possui a cobertura **EZ Clean** que elimina o trabalho pesado da limpeza, possibilitando limpar a mangueira apenas com água pressurizada, sem a necessidade de escovamento. Essa cobertura também conta com a proteção **Microban®**, que elimina a proliferação de fungos e bactérias.

Devido ao seu raio de curvatura muito pequeno, a **ExtremeFlex™ Beverage** trabalha bem em espaços apertados.



CARACTERÍSTICAS

- Sucção e descarga até 250psi;
- Menor raio de curvatura;
- Cobertura corrugada com EZ Cover;
- Temperatura de -34°C até 104°C.

VEJA O VÍDEO




TRANSMISSÃO DE FLUIDOS

MANGUEIRAS INDUSTRIAIS

INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA



SUCÇÃO À AR



PRODUTOS QUÍMICOS



COMPOSTAS



CAMINHÕES TANQUE



SUCÇÃO/DESCARGA DE ÁGUA




ÓLEO/ÁGUA



BRAÇOS ROBÓTICOS




PRODUTOS ABRASIVOS



SOLDA





ALTAS TEMPERATURAS



PNEUMÁTICA



ABRAÇADEIRAS



OUTROS PRODUTOS

COXINS E NIVELADORES



RODAS E RODÍZIOS



IMAGENS ILUSTRATIVAS

PEÇAS ESPECIAIS



PEÇAS EM DIVERSOS MATERIAIS PARA AS MAIS DISTINTAS APLICAÇÕES, CONFORME SEU DESENHO OU NOSSO DESENVOLVIMENTO.

SILICONES E ADESIVOS



LENÇÓIS DE BORRACHA

PISOS PARA ÁREAS



ESTRADOS DE BORRACHA



ESTRADOS ERGONÔMICOS E ISOLANTES



DIVERSOS COMPOSTOS À PRONTA ENTREGA

- BORRACHA NATURAL;
- SINTÉTICO;
- ATÓXICO;
- NEOPRENE;
- TECIDO EMBORRACHADO (DIAFRAGMA);
- LENÇOL PARA CABINE DE JATEAMENTO (MARAVILHA);
- NITRÍLICO;
- PULSÔMETRO;
- SILICONE.



(19) 3778.9801

www.feiradaborrachacampinas.com.br
campinas@feiradaborracha.com.br

Av. Papa Paulo VI, 31 - Jardim do Trevo
CEP 13040-000 - Campinas - SP



ISO:9001
EMPRESA CERTIFICADA

criação: www.nilodigital.com.br

Janeiro de 2023

